

NVC GROUP

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ NVC GROUP

NVC GROUP INTERNATIONAL TRADING CO., LTD.

PRODUCT CATALOG 2026

Than củi Việt Nam cho thị trường Nhật Bản

Nhà sản xuất trực tiếp – lò nung riêng tại Bắc Giang, Lạng Sơn, Nghệ An

Binchotan
Than trắng 白炭 – bạch đàn, vải

Ogatan
Than ép mùn cưa オガ炭

Kurotan
Than đen 黒炭 (木炭)

Website: **https://b2bcharcoal.com/** · Trụ sở: **https://nvcgroup.vn/**

ABOUT US

NVC GROUP – nhà sản xuất và xuất khẩu than củi Việt Nam

NVC GROUP (Công ty TNHH Thương mại Quốc tế NVC GROUP) sản xuất và xuất khẩu than trắng (Binchotan), than Oga và than đen sang Nhật Bản, Hàn Quốc và các thị trường châu Á. Chúng tôi quản lý trọn chuỗi: chọn nguyên liệu, nung, kiểm tra chất lượng, đóng gói và thông quan xuất khẩu.





80–120 tấn
Than trắng cung ứng mỗi tháng

150–200 tấn
Than đen và than Oga cung ứng mỗi tháng

3 vùng lò
Bắc Giang · Lạng Sơn · Nghệ An

Tầm nhìn và sứ mệnh

- Trở thành nhà cung cấp than trắng dẫn đầu tại thị trường Hàn Quốc và châu Á, với chất lượng cao và giá cạnh tranh.
- Cung cấp than đạt chuẩn xuất khẩu quốc tế, phát triển bền vững cùng đối tác, tạo giá trị cho khách hàng và xã hội.

Giá trị cốt lõi

- Chất lượng: theo đuổi tiêu chuẩn sản phẩm cao nhất
- Trung thực: minh bạch trong mọi giao dịch
- Chuyên nghiệp: quy trình làm việc hệ thống, hiệu quả
- Đối tác tin cậy: luôn đặt lợi ích khách hàng lên trước
- Bền vững: bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội

Xuất khẩu trực tiếp từ Việt Nam

NVC GROUP sản xuất và xuất khẩu trực tiếp từ Việt Nam đến quý khách, không qua trung gian – giúp tối ưu giá thành, kiểm soát chất lượng và thời gian giao hàng. Đội ngũ của NVC GROUP hỗ trợ bằng tiếng Nhật, tiếng Việt và tiếng Anh.

PRODUCT LINEUP

3 dòng than cho từng nhu cầu sử dụng

Từ quán yakiniku, yakitori cần lửa mạnh và ít khói, đến BBQ, cắm trại và bán lẻ: chọn loại than phù hợp theo bảng dưới.



Binchotan (than trắng)



Ogatan (than Oga)



Kurotan (than đen)

Hạng mục	Binchotan (than trắng)	Ogatan (than Oga)	Kurotan (than đen)
Nguyên liệu	Gỗ cứng nguyên khối: bạch đàn, vải	Mùn cưa 100%, ép nén rồi nung	Gỗ lá rộng Việt Nam
Hình dạng	Thanh gỗ tự nhiên, vỏ trắng xám	Lục giác, rỗng giữa	Khúc tự nhiên 3–10 cm
Cacbon cố định	≥ 90%	≥ 80%	≥ 70%
Độ tro	≤ 3%	≤ 3%	≤ 4%
Thời gian cháy	4–6 giờ	khoảng 3–4 giờ	khoảng 3–4 giờ
Đặc điểm	Gần như không khói, không mùi, lửa đều	Lửa mạnh, cháy bền, ít khói và mùi	Bắt lửa nhanh, dễ dùng
Phù hợp	Yakiniku, yakitori, nhà hàng cao cấp	Yakiniku, yakitori, izakaya, dùng chuyên nghiệp	BBQ, cắm trại, bán lẻ, dùng chuyên nghiệp
Đóng gói	Thùng 10 kg (bạch đàn ngắn 12 cm: 9 kg); bao PE 10/15/20 kg	Thùng carton 10 kg	Hộp 3 kg · 6 kg · thùng 10 kg · bao

Số liệu là giá trị tiêu biểu. Kết quả phân tích được cung cấp theo từng lô hàng.



PRODUCT 01

Binchotan – Than trắng 白炭

Bạch đàn (ユーカリ) · Vải (ライチ)

Than trắng được nung từ gỗ cứng tuyển chọn, tinh luyện ở nhiệt độ cao rồi phủ tro để tạo lớp vỏ trắng xám đặc trưng. Than cứng, cháy lâu, lửa ổn định, gần như không khói và không mùi – lý tưởng cho quán nướng kiểu Nhật và Hàn.

Yakiniku | Yakitori | Nhà hàng cao cấp | BBQ | Gia đình

Thông số kỹ thuật

Nguyên liệu	Bạch đàn, vải (gỗ cứng tự nhiên)
Cacbon cố định	≥ 90% (mức thông thường khoảng 85%)
Thời gian cháy	4–6 giờ (lâu hơn khoảng 20% so với than thường)
Độ tro	≤ 3%
Khói, mùi	Gần như không khói, không mùi
Đóng gói	Thùng 10 kg; bạch đàn ngắn 12 cm: 9 kg; bao PE 10/15/20 kg; in logo/OEM
Xuất xứ	Việt Nam

Giá trị tiêu biểu theo catalog NVC GROUP. Kết quả phân tích được cung cấp theo từng lô.

Lợi ích cho quán

- Không khói, không mùi: không gian sạch, khách dễ chịu
- Tro thấp ≤ 3%: ít tàn bay lên thức ăn, dọn bếp nhanh
- Lửa đều, không bùng đột ngột: dễ kiểm soát khi nướng
- Cháy bền: ít phải tiếp than, giảm chi phí vận hành
- Phù hợp văn hoá ẩm thực: chuẩn cho quán nướng kiểu Nhật và Hàn
- An toàn thực phẩm: không dùng chất độc hại







Than trắng bạch đàn đóng thùng 10 kg và than trắng vải thành phẩm

PRODUCT 01 · BINCHOTAN

Hai loại gỗ, nhiều kích cỡ



Than trắng bạch đàn ユーカリ白炭

Lửa đều, ít bắn tia lửa, giữ trọn hương vị nguyên liệu. Nhiệt cao, cháy lâu, ít khói, hình dáng đẹp. Phân 4 cấp theo chiều dài.



Than trắng vải ライチ白炭

Từ gỗ vải tự nhiên, thớ mịn, ít nhựa. Độ cứng cao, cháy lâu, lửa ổn định, không khói, không mùi, tro trắng sạch.



Bảng phân cấp than trắng bạch đàn

Grade A	Dài 20–27 cm · Ø 3–7 cm
Grade B	Dài 10–19 cm · Ø 2–5 cm
Grade C	Dài 5–9 cm · Ø 2–7 cm
Grade D	Dài 2–6 cm · Ø 2–4 cm



Phân loại kích cỡ than trắng vải: L · M · S–SS





Gỗ vải nguyên liệu và than thành phẩm



PRODUCT 02

Ogatan – Than Oga オガ炭

Than ép mùn cưa, hình lục giác

Mùn cưa được ép ở nhiệt độ và áp suất cao thành thanh lục giác rỗng ruột, sau đó nung thành than. Lửa mạnh, cháy bền, ít khói và mùi – lựa chọn phổ biến cho quán yakiniku, yakitori và dùng chuyên nghiệp.

Yakiniku · Yakitori · Robatayaki · Dùng chuyên nghiệp

Thông số kỹ thuật

Nguyên liệu	Mùn cưa (gỗ vụn) 100%
Hình dạng	Lục giác, rỗng giữa
Kích thước	Ø khoảng 4,5–5 cm × dài khoảng 10 cm (có thể cắt theo yêu cầu)
Cacbon cố định	≥ 80%
Độ tro	≤ 3%
Độ ẩm	≤ 6%
Nhiệt lượng	≥ 7.000 kcal/kg
Thời gian cháy	Khoảng 3–4 giờ
Đóng gói	Thùng carton 10 kg (nhãn tiếng Nhật, nhận OEM)

Giá trị tiêu biểu. Kết quả phân tích được cung cấp theo từng lô hàng.

Vì sao chọn Ogatan của NVC GROUP

- Kích thước, hình dạng đồng đều: dễ xếp bếp, lửa ổn định
- Nhiệt lượng cao ≥ 7.000 kcal/kg
- Cắt theo chiều dài yêu cầu
- Thùng 10 kg nhãn tiếng Nhật, nhận in thương hiệu riêng





Nguyên liệu mùn cưa và dây chuyền sấy tại xưởng





Xưởng sản xuất than Oga và đóng hàng xuất khẩu



PRODUCT 03

Kurotan – Than đen 黒炭 (木炭)

Than gỗ lá rộng Việt Nam

Gỗ lá rộng Việt Nam được nung trong lò thành than đen. Bắt lửa nhanh, dễ dùng – phù hợp từ BBQ, cắm trại đến dùng chuyên nghiệp, và có dạng hộp nhỏ cho bán lẻ.

BBQ | Cắm trại | Dùng chuyên nghiệp | Bán lẻ

Thông số kỹ thuật

Nguyên liệu	Gỗ lá rộng Việt Nam
Kích thước	Khoảng 3–10 cm (phân loại theo yêu cầu)
Cacbon cố định	≥ 70%
Độ tro	≤ 4%
Thời gian cháy	Khoảng 3–4 giờ
Độ ẩm	≤ 8%
Đóng gói	Hộp 3 kg · 6 kg / thùng 10 kg / đóng bao (nhận OEM)

Giá trị tiêu biểu. Kết quả phân tích được cung cấp theo từng lô hàng.

Phù hợp kênh bán lẻ

- Bắt lửa nhanh, dễ sử dụng cho cả người dùng phổ thông
- Nhận đóng hộp nhỏ nhãn tiếng Nhật, sẵn sàng lên kệ
- Nhận đóng gói OEM / PB theo thương hiệu của nhà bán lẻ
- Phù hợp nhà nhập khẩu, chuỗi home center, siêu thị, cửa hàng outdoor





Than đen thành phẩm – mặt cắt chắc, đều và kích thước thực tế





Bãi than đen thành phẩm và khu tập kết gỗ nguyên liệu tại xưởng

PRODUCTION

Quy trình sản xuất than trắng

Mỗi công đoạn đều được kiểm soát để đảm bảo độ cứng cao, hàm lượng cacbon ổn định, ít khói, ít mùi và lửa đều.







1 Chọn nguyên liệu
Gỗ cứng như bạch đàn, vải, nhãn từ vùng cung ứng ổn định, kiểm tra trước khi sản xuất.

2 Kiểm tra, phân loại gỗ
Phân loại theo kích thước, chất lượng; làm sạch tạp chất.

3 Xếp lò
Xếp gỗ cẩn thận trong lò để nhiệt phân bố đều, than hoá ổn định.

4 Đốt lò, than hoá
Điều chỉnh luồng khí; than hoá từ từ trong môi trường thiếu oxy trong nhiều ngày.

5 Nâng nhiệt cuối
Tăng nhiệt giai đoạn cuối để nâng độ cứng, độ tinh khiết và giảm khói.

6 Tinh luyện, làm nguội
Rút than khỏi lò, làm nguội đúng cách để tạo lớp vỏ trắng xám đặc trưng.

7 Phân loại, đóng gói
Phân loại theo kích thước, hình dạng, chất lượng; đóng gói theo yêu cầu khách.

8 Kiểm tra cuối
Kiểm tra ngoại quan, trọng lượng, độ đồng đều từng lô trước khi lưu kho, xuất khẩu.

Hệ thống kiểm soát chất lượng 3 bước

- Kiểm tra nguyên liệu đầu vào
- Giám sát trong quá trình sản xuất
- Kiểm tra cuối cùng trước khi đóng gói – kiểm hàng theo từng lô xuất; cung cấp báo cáo kiểm định bên thứ ba khi khách yêu cầu

PACKING & DELIVERY

Đóng gói, giao hàng và điều kiện giao dịch







Đóng container tại Việt Nam và giao hàng tại Nhật Bản

Điều kiện giao dịch

Đơn tối thiểu	1 container (Oga và than đen có thể ghép, vui lòng trao đổi)
Điều kiện giá	FOB · CFR · CIF (cảng Nhật)
Cảng xuất	Hải Phòng / Đà Nẵng / TP. Hồ Chí Minh
Thời gian sản xuất	15–20 ngày sau khi nhận đặt cọc
Thanh toán	T/T (chi tiết theo hợp đồng)
Chứng từ	Invoice, Packing List, B/L, C/O (khi cần), bảng phân tích
Thuế nhập khẩu	HS 4402 – thuế nhập khẩu vào Nhật 0%

Đóng gói

Tiêu chuẩn	Thùng carton 10 kg; bao PE 10/15/20 kg
Bán lẻ	Hộp 3 kg · 6 kg nhãn tiếng Nhật
Tuỳ chỉnh	In logo, thiết kế bao bì OEM/PB
Container 20ft	Khoảng 12 tấn
Container 40ft	Khoảng 24 tấn

Quy trình hợp tác

1. **Liên hệ, tư vấn** — Trong ngày
2. **Gửi mẫu, báo giá** — 2–3 ngày
3. **Đàm phán, ký HĐ** — 3–5 ngày
4. **Đặt cọc** — 1 ngày
5. **Sản xuất, QC** — 15–20 ngày
6. **Thanh toán, xuất hàng** — 2–3 ngày
7. **Vận chuyển đến Nhật** — 7–15 ngày

Thời gian là mức tham khảo, có thể thay đổi theo số lượng, mùa vụ và lịch tàu.

GALLERY

Sản phẩm của NVC GROUP và hình ảnh xuất hàng đi Nhật Bản, Hàn Quốc













NVC GROUP

NVC GROUP INTERNATIONAL TRADING CO., LTD.

CONTACT

Liên hệ – báo giá và hàng mẫu

Người phụ trách	グェンテーアン
Email	anhnt@nvcgroup.vn
Website	https://b2bcharcoal.com/
Trụ sở (本社)	https://nvcgroup.vn/

Xin gửi yêu cầu qua email: loại than, quy cách, số lượng và cảng/địa điểm nhận hàng. Chúng tôi sẽ phản hồi kèm báo giá và hàng mẫu.